

ASOFORMEC

Le Syndrome Mains-Pieds dans les  
traitements anti-mitotiques

Docteur Philippe Jeannin

---

# Effets secondaires rencontrés

---

## ✘ Emploi fréquent de molécules type :

+ Taxol

+ Taxotère

+ Xeloda

+ Avastin ou Sutent

mais aussi : les protocoles

FOLFOX ou GEMZAR

✘ Cancer colo-rectal

✘ Cancer des ovaires, de l'utérus

✘ Cancer du sein

✘ Cancer poly-métastasés



# DE QUOI PARLE T'ON ?

---

## ✗ Paresthésies très douloureuses

- + A type de picotements violents ou brûlures des extrémités
- + sensation de gants ou de chaussettes brûlantes
- + La peau est gonflée, érythémateuse ou hyperpigmentée





















# Pour les mains

---

- ✘ Difficultés pour effectuer des gestes fins
- ✘ Laisse tomber les objets
- ✘ Les ongles vont se décoller, puis tomber





# Pour les pieds

---

- ✗ La sensation du contact avec le sol est modifiée
  - ✗ La marche est difficile, les chutes sont fréquentes
- ➔ lorsque cet effet secondaire est là, il occulte tous les autres

# Maitriser ce syndrome est une réelle avancée thérapeutique

---

- ✘ Aucune molécule chimique n'y arrive
- ✘ Permet aux oncologues d'administrer les traitements
  - + à pleine dose
  - + le plus longtemps possible
- ➔ Optimisant les chances de rémission ou de guérison



---

# Protocoles thérapeutiques

## Avant l'apparition du symptôme









---

# Syndrome mains-pieds installé













Ne pas oublier :

---


Ce syndrome mains-pieds n'est que l'un des effets secondaires que nous aurons à affronter



Ne pas oublier :

---

Ce syndrome mains-pieds n'est que l'un des effets secondaires que nous aurons à affronter



# Rôle essentiel de l'agencement des séances d'acupuncture

---

- ✗ Cures espacées de 3 semaines :
  - + Une séance 48 heures avant la chimiothérapie
  - + Une autre séance immédiatement après
- ✗ Cures hebdomadaires
  - + Une séance juste après la chimiothérapie



# Conclusion

---

- + Résultats positifs dans plus de 90% des cas
- + Protocoles transposables dans les neuropathies diabétiques
- + Le problème actuel :
  - sous-évaluation totale de nos résultats par les oncologues